

SOVT-RADIO S.R.O.

Prevence bezpečnosti silničního provozu Informativní ukazatele rychlosti



Zpracoval:

Bc. Jaroslav Mach

tel: 602 154 473

email: jaroslav.mach@sovt-radio.cz

SOVT-RADIO spo. s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany

INFORMACE O FIRMĚ

<i>Obchodní jméno:</i>	SOVT- RADIO spol. s r.o.
<i>Právní forma:</i>	Společnost s ručením omezeným
<i>Zapsán v obchodním rejstříku:</i>	Krajský soud v Č.Budějovicích, Oddíl C, vložka 1973.
<i>Statutární zástupce:</i>	Ing. Václav Kolář, jednatel společnosti, kontaktní osoba
<i>Bankovní spojení:</i>	KB Strakonice, č.ú. 6400-291/0100
<i>IČO:</i>	47238810
<i>DIČ:</i>	CZ47238810
<i>Adresa:</i>	Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
<i>Telefon:</i>	383 382 206
<i>Fax:</i>	383 382 276
<i>e-mail:</i>	info@sovt-radio.cz

Pracoviště pro západočeský region:

<i>Adresa:</i>	Železniční 28, 326 00 Plzeň
<i>Telefon, fax:</i>	602443592 ; 377 279 781
<i>e-mail:</i>	vinkler@sovt-radio.cz
<i>Internet:</i>	www.sovt-radio.cz, www.obecnirozhlas.cz,

*Průměrný počet zaměstnanců
od roku 2000:* **14 zaměstnanců**

*Průměrný roční obchodní obrat
od roku 2000:* **28 mil. Kč**

**Firma zavedla a používá systém řízení jakosti dle ČSN EN 9001:2009.
V roce 2010 nám byl Jihočeskou hospodářskou komorou udělen titul:**

„VÝZNAMNÁ SPOLEČNOST ROKU“

V roce 2012 nám byl informačním portálem živéfirmy.cz udělen certifikát:

„SPOLEHLIVÁ FIRMA“

ZNÁTE NÁS




- z prezentací pořádaných Agenturou - Zavřelová České Budějovice, při poradách starostů obcí Jihočeského kraje.
- také při prezentaci na akci: „Dny malých obcí“, pořádaných v Praze.

MODEL: GR33 - L




- **jednobarevný bodový maticový displej tvořený vysoce výkonnými LED Osram žluté barvy**
- bez statistického modulu
- nízká **spotřeba el. energie - max. 4W** (všechny LED jsou aktivní) - nízké provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie
- **automatická regulace svítivosti** dle světelných podmínek
- výška číslic: 305 mm
- ukazatel umí alternativně zobrazovat: rychlost / text / různé **grafické motivy**
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro **uživatelské nastavování displeje**
- rozměr desky ukazatele: 620 x 620 mm
- přední strana desky je pokryta **bílou** reflexní fólií, která je kryta antireflexním čirým polykarbonátem

MODEL: GR33 - CL



- **tříbarevný bodový maticový displej tvořený vysoce výkonnými LED Osram**
- obsahuje orientační **statistický modul**
- nízká **spotřeba el. energie - max. 4W** (všechny LED jsou aktivní) - nízké provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie
- **automatická regulace svítivosti** dle světelných podmínek
- výška číslic: 305 mm
- ukazatel umí alternativně zobrazovat: rychlost / text / různé **grafické motivy**
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro **uživatelské nastavování displeje**
- rozměr desky ukazatele: 620 x 620 mm
- přední strana desky je pokryta **bílou** reflexní fólií, která je kryta antireflexním čířým polykarbonátem

MODEL: GR33 -S- ALU / GR33 -C- ALU



- **jednobarevný** (model -S) bodový **maticový displej** tvořený **vysoce výkonnými LED Osram** žluté barvy
- za příplatek je možno dodat i **trojbarevný** displej (model -C)
- **orientační statistický modul je již standardní součástí dodávky ukazatele**
- **nízká spotřeba el. energie - max. 4W** (všechny LED jsou aktivní) - nízké provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie
- **automatická regulace svítivosti** dle světelných podmínek
- výška číslic: 305 mm
- ukazatel umí alternativně zobrazovat: rychlost / text / různé **grafické motivy**
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro **uživatelské nastavování displeje**
- rozměr desky ukazatele: 960 x 630 mm
- přední strana desky je standardně pokryta **žlutou** reflexní fólií, která je kryta antireflexním čirým polykarbonátem
- **možnost vlastního motivu potisku přední strany desky**

*Ukázka některých grafických provedení měřičů rychlosti
GR33-S-ALU, GR33-C-ALU*



*Je možné dodat také v provedení **žlutá reflexní folie***

MODEL: GEM CDU 2605 BASIC



- **jednobarevný** displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou řadách
- možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo i se statistickým modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- výška číslic: 300 mm
- rozměr desky ukazatele: 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

MODEL: GEM CDU 2605 DUAL



- **jednobarvný** displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou řadách
- **přídavný panel s nápisem „ZPOMALTE“/„RADAR“/„POZOR DĚTI“**
- možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo i se statistickým modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- výška číslic: 300 mm
- rozměr desky ukazatele: 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

MODEL: GEM CDU 2605 ZEUS



- **jednobarevný displej** tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou řadách
- **přídavný panel** střídavě zobrazující **RZ rychle jedoucího vozidla a nápis „ZPOMALTE“/„DĚKUJI“** (možnost individuální úpravy textu)
- **možno pořídit záznam přestupků v dopravě** (zákaz vjezdu nákladních vozidel, zákaz stání ...) nebo **situace na vozovce** (dopravní nehody, kolony ...) možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo i se statistickým modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- součástí technického řešení pro měření okamžité rychlosti s následnou represí**
- prevence kriminality, možnost doplnit o metedata
- výška číslic: 250, 300 a 400 mm
- rozměr desky ukazatele: 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

*Ukázka některých grafických provedení měřičů rychlosti
GEM CDU 2605*



Foto našich realizací v roce 2020

Kompletní dodávka:

- Studie pro schvalovací řízení
- Informativní ukazatel rychlosti **GR33-S, C, ALU**
- Solární napájení
- Maketa kamery
- Sloupek a betonáž sloupku



Kompletní dodávka:

- Studie pro schvalovací řízení
- Inteligentní ukazatel rychlosti **GEM CDU 2605 ZEUS**
- napájení z veřejného osvětlení
- ukazuje registrační značku
- statistika
- prevence kriminality
- meteostanice



V současné době máme přes 750 spokojených zákazníků po celé České republice.