

SOVT-RADIO S.R.O.

Prevence bezpečnosti silničního provozu Informativní ukazatele rychlosti



Zpracoval:

Radek Hadrava

tel: 602 761 906

email: radek.hadrava@sovt-radio.cz

Ul. Budějovická 1320, 389 01 Vodňany

INFORMACE O FIRMĚ

Obchodní jméno:	SOVT- RADIO spol. s r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Č.Budějovicích, Oddíl C, vložka 1973.
Statutární zástupce:	Ing. Václav Kolář, jednatel společnosti, kontaktní osoba
Bankovní spojení:	KB Strakonice, č.ú. 6400-291/0100
IČO:	47238810
DIČ:	CZ47238810
Adresa:	Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
Telefon:	383 382 206
Fax:	383 382 276
e-mail:	info@sovt-radio.cz

Pracoviště pro západočeský region:

Adresa:	Železniční 28, 326 00 Plzeň
Telefon, fax:	602 443 592; 377 279 781
e-mail:	vinkler@sovt-radio.cz
Internet:	www.sovt-radio.cz www.obecnirozhlas.cz

Průměrný počet zaměstnanců
od roku 2000: **14 zaměstnanců**

Průměrný roční obchodní obrát
od roku 2000: **28 mil. Kč**

Firma zavedla a používá systém řízení jakosti dle **ČSN EN 9001:2009**.
V roce 2010 nám byl Jihočeskou hospodářskou komorou udělen titul:

„VÝZNAMNÁ SPOLEČNOST ROKU“

V roce 2012 nám byl informačním portálem **živé** firmy.cz udělen certifikát:



„SPOLEHLIVÁ FIRMA“

MODEL: GR33-L





- **jednobarevný bodový maticový displej tvořený výkonnými LED diodami**
- bez statistického modulu
- **nízká spotřeba el. energie - max. 4W** (všechny LED jsou aktivní) - nízké provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie ...
- **automatická regulace svítivosti** dle světelných podmínek
- výška číslic 305 mm
- ukazatel umí zobrazovat: rychlost/ text/ různé **grafické motivy**
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro **uživatelské nastavování displeje**
- rozměr desky ukazatele jsou 620 x 620 mm
- přední strana desky je pokryta **bílou** reflexní fólií, která je kryta antireflexním čirým polykarbonátem

MODEL: GR33-CL





- **tříbarevný bodový maticový displej** tvořený výkonnými LED diodami Osram
- obsahuje orientační **statistický modul**
- nízká **spotřeba el. energie - max. 4W** (všechny LED jsou aktivní) - nízké provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie ...
- **automatická regulace svítivosti** dle světelných podmínek
- výška číslic 305 mm
- ukazatel umí zobrazovat: rychlost/ text/ různé **grafické motivy**
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro **uživatelské nastavování displeje**
- rozměr desky ukazatele jsou 620 x 620 mm
- přední strana desky je pokryta **bílou** reflexní fólií, která je kryta antireflexním čirým polykarbonátem

MODEL: GR33-S-ALU / GR33-C-ALU



- **jednobarevný** (model –S) bodový **maticový displej** tvořený **vysoce výkonnými LED** diodami Osram žluté barvy
- **orientační statistický modul je již standardní součástí dodávky ukazatele**
- nízká **spotřeba el. energie - max. 4W** (všechny LED jsou aktivní) - nízké provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie ...
- **automatická regulace svítivosti** dle světelných podmínek
- výška číslic 305 mm
- ukazatel umí zobrazovat: rychlost/ text/ různé **grafické motivy**
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro **uživatelské nastavování displeje**
- rozměr desky ukazatele jsou 960 x 630 mm
- možnost provedení na výšku (610 x 750 mm)
- přední strana desky je standardně pokryta **žlutou** reflexní fólií

MOŽNÉ GRAFICKÉ PŘEVODENÍ MĚŘIČE RYCHLOSTI GR33-C-ALU/S-ALU



MODEL: GEM CDU 2605 BASIC



- **jednobarevný** displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou řadách
- možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo se statistickým modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- výška číslic: 300 mm
- rozměr desky ukazatele: 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

MODEL: GEM CDU 2605 DUAL



- **jednobarevný** displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou řadách
- **přídavný panel s nápisem „ZPOMALTE“/ „RADAR“/ „POZOR DĚTI“**
- možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo se statistickým modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- výška číslic 300 mm
- rozměr desky ukazatele jsou 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

MODEL: GEM CDU 2605 ZEUS



- **jednobarevný** displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou řadách
- **přídavný panel** střídavě zobrazující **RZ rychle jedoucího vozidla** a nápis „ZPOMALTE“/ „DĚKUJI“ (možnost individuální úpravy textu)
- **možno pořídit záznam přestupků v dopravě** (zákaz vjezdu nákladních vozidel, zákaz stání...) nebo **situace na vozovce** (dopravní nehody, kolony ...)
- možno dodat bez statistického modulu (varianta SMART)
- **součástí technického řešení pro měření okamžité rychlosti s následnou represí**
- prevence kriminality, možnost metoodat
- výška číslic: 250, 300 a 400 mm
- rozměr desky ukazatele jsou 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

GRAFICKÉ PROVEDENÍ MĚŘIČŮ RYCHLOSTIGEM CDU 2605

